

## PRODUKTDATENBLATT NOXLITE SMART SPOT SINGLE

NOXLITE SMART SPOT | Außen-LED-Wandleuchten



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Auffahrten
- Garagen
- Terrassen
- Wege
- Gärten

### PRODUKTVORTEILE

- Intelligente Gruppierung mit Master/Slave-Anordnung
- Flexible Ausrichtung des Lichts dank beweglichen Leuchtenköpfen
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP55
- Unsichtbarer eingebauter Hochfrequenz- und Lichtsensor



**TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	7 W
<b>Betriebsart</b>	EVG
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm white
<b>Lichtstrom</b>	520 lm
<b>Lichtausbeute</b>	75 lm/W

## Abmessungen &amp; Gewicht

<b>Breite</b>	86,0 mm
<b>Höhe</b>	200,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	425,00 g

## Farben &amp; Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Anzahl Brennstellen</b>	1
----------------------------	---

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Anschlussart</b>	Klemme, 2-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------	---

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Normen</b>	CE

**LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN**

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899934313	-	7702160	-	-

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899934313	Faltschachtel 1	112 mm x 90 mm x 236 mm	646,00 g	2.38 dm <sup>3</sup>
4052899934344	Versandschachtel 4	250 mm x 200 mm x 270 mm	2354,00 g	13.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.